FDS_Cola de contato spray_89584761.pdf

Abrir com



Cola de Contato Spray

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 em conformidade com ABNT NBR 14725-4: 2023. / Número de referência: 100001079

Data de emissão: 17/04/2018 Data da revisão: 03/07/2025 Revoga a versão de: 04/04/2022 Versão: 1.0

SEÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

Forma do produto : Mistura Cola de Contato Spray Designação comercia Código interno comercial 132675; 136979. Vaporizador Aerossol

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes

Destinado ao público em geral

Categoria de uso principal : Utilização pelo consumidor, Utilização industrial, Utilização profissional

Utilização da substância ou mistura : adesivos

1.2.2. Utilizações desaconselhadas

Não existem informações adicionais disponíveis

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de se

Soudal Brasil Industria e Comercio de Produtos Químicos Ltda

Av. Ceci, 820, Tamboré, Barueri/SP CEP: 06460-120. Tel: +55 11 2321 5111

País	Organização/Empresa		Número de emergência	Comentário
Brasil	Soudal Brasil	Av. Ceci, 820, Barueri, SP 06460-120	+55 11 2321 5111	

SEÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mis

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] / Resolução ANTT 5998/2022 e ABNT NBR7500 Produto químico classificado como perigoso.

Aerossol, categoria 1 H222-H229 Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, categoria 3. H336

Perigoso para o ambiente aquático - perigo crónico, categoria 2 H411

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Aerossol extremamente inflamável. Pode provocar sonolência ou vertigens. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] / Resolução ANTT 5998/2022 e ABNT NBR7500

Pictogramas de perigo (CRE)







Palavra-sinal (CLP) : Perigo

Contém : acetona, ciclo-hexano, isopentano, pentano

03/07/2025 (Data da revisão) 03/07/2025 (Data da impressão)

PT - BR

Cola de Contato Spray

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pele em conformidade com ABNT NBR 14725-4: 2023. / Número de referência: 100001079 do pelo Regulamento (CE) 2020/878

Página 1 / 19

Advertências de perigo (CLP) : H222 - Aerossol extremamente inflamável.

H229 - Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens. H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

: P101 - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 - Manter fora do alcance das crianças. P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes

de ignição. Não fumar.

P251 - Não furar nem queimar, mesmo após utilização. P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e

ar em local fechado à chave

nter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50

Recomendações de prudência (CLP)

P211 - Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

1/19