

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 1/12

1 – IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto (nome comercial):	Cimento Portland
Principais usos recomendados para a substância ou mistura:	Material usado na construção civil como ligante hidráulico.
Nome da empresa:	Votorantim Cimentos Brasil S.A.
Endereço:	Av. Ermírio de Moraes, 380/425 – CEP: 83540-000 Rio Branco do Sul – Curitiba/PR (Unidade Rio Branco) *Demais unidades na seção 16.
Telefone para contato:	(41) 3355-1647 *Demais telefones na seção 16.
Telefone para emergências:	0800 701 98 98
E-mail	sac@vcimentos.com

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura:	Corrosão/irritação da pele - Categoria 2; Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1; Sensibilização da pele - Categoria 1; Toxicidade para órgãos-alvo específicos - Exposição única - Categoria 3 - Respiratório. * ETAm Oral não definitiva, pois 2,00% da mistura consiste em ingredientes de toxicidade aguda oral desconhecida. * ETAm Dérmica não definitiva, pois 2,00% da mistura consiste em ingredientes de toxicidade aguda dérmica desconhecida.
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H315 Provoca irritação à pele.
H317 Pode provocar reações alérgicas na pele.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Frases de precaução:

PREVENÇÃO:
P261 Evite inalar poeiras, fumos, gases, névoas, vapores, aerossóis.
P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P272 A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 2/12

Frases de precaução:

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial e proteção auricular.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA:

P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância.

P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso em uma posição que não dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P312 Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou médico.

P321 Tratamento específico.

P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.

P333 + P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362 + P364 Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

ARMAZENAMENTO:

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P405 Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO:

P501 Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

O produto não possui outros perigos.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE INGREDIENTES**MISTURA:**

Cimento Portland

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo:

Cimento portland (CAS 65997-15-1): 0 - 100 %;
Óxido de cálcio (CAS 1305-78-8): 0 - 2 %

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:

Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 3/12

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do produto. Remova e isole roupas e sapatos contaminados, principalmente com cimento úmido. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Leve este documento.

Contato com os olhos: Lave imediatamente os olhos com quantidade suficiente de água, mantendo as pálpebras abertas, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxague novamente. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.

Ingestão: Não induza o vômito. Lave a boca da vítima com água em abundância. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite. Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse. A ingestão de grande quantidade pode causar problemas intestinais e possível formação de agregado sólido no estômago e intestino.

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção: Adequados: dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.
Inadequados: jatos de água de forma direta.

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 4/12

Para o pessoal do serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.
Precauções ao meio ambiente:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 deste documento.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**Medidas técnicas apropriadas para o manuseio**

Precauções para manuseio seguro.	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão:	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.
Condições adequadas:	Armazene em local seco, bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha armazenado em temperatura ambiente e protegido de umidade. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.
Materiais para embalagens:	Semelhante à embalagem original.
Materiais inadequados para embalagem:	Não são conhecidos materiais inadequados.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**Parâmetros de controle**

Limites de exposição ocupacional:	Os valores abaixo são aplicáveis para ambientes de trabalho. - Cimento portland: ACGIH - TLV - TWA: 1 mg/m ³ (E; R) - Hexaóxido de dialumínio e tricálcio: ACGIH - TLV - TWA: 1 mg/m ³ (R). - Sulfato de cálcio: ACGIH - TLV - TWA: 10 mg/m ³ (I). - Óxido de magnésio: ACGIH - TLV - TWA: 10 mg/m ³ (I). - Óxido de cálcio: ACGIH - TLV - TWA: 2 mg/m ³ .
-----------------------------------	--

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 5/12

Limites de exposição ocupacional:

E: Este valor é para material particulado que não contenha asbesto e com menos de 1% de sílica livre cristalizada;
R: Material particulado respirável;
I: Material particulado inalável.

Indicadores biológicos:

Não estabelecidos.

Outros limites e valores:

- **Óxido de magnésio:**
IDLH (NIOSH, 2010): 750 mg/m³
- **Sulfato de cálcio:**
Cal/OSHA PEL-TWA: 10 mg/m³ (poeira total), 5 mg/m³ (fração respirável)
- **Óxido de cálcio:**
IDLH (NIOSH): 25 mg/m³.

Medidas de controle de engenharia.

É recomendada uma avaliação de risco para definição das medidas de controle de engenharia necessárias para eliminação ou minimização do risco. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto. Manter as concentrações atmosféricas dos constituintes do material abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face:

Utilizar óculos de proteção.

Proteção da pele:

Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas impermeáveis.

Proteção respiratória:

Em caso de alta concentração de poeiras, utilize máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras.

Perigos térmicos:

Não apresenta perigos térmicos.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico:

Sólido em pó.

Cor:

Cinza.

Odor:

Inodoro.

Ponto de fusão/ponto de congelamento:

Não disponível.

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição:

Não disponível

Inflamabilidade:

Não disponível.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:

Não disponível.

Ponto de fulgor:

Não disponível.

Temperatura de autoignição:

Não disponível.

Temperatura de decomposição:

Não disponível.

pH

12 a 14.

Viscosidade cinemática:

Não disponível.

Solubilidade (s):

Parcialmente solúvel em água ($\leq 1,5$ g/L a 20°C).

Coeficiente de partição

– n-octanol/água (valor do log Kow):

Não disponível.

Pressão de vapor:

Não disponível.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 6/12

Densidade e/ou densidade relativa:	Densidade absoluta: 2,8 a 3,2 g/cm ³ a 20°C
Densidade de vapor relativa:	Não disponível.
Características de partícula	Não disponível.
Outras informações:	Densidade aparente: 0,9 a 1,2 g/cm ³ a 20°C.

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	O produto apresenta reatividade quando misturado a água. Quando misturado com água, o cimento forma uma massa estável que, após endurecida, não reage em ambientes normais.
Estabilidade química:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas e umidade.
Materiais incompatíveis:	Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição:	Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Produto não classificado como tóxico agudo por via oral. ETAm Oral: > 5000 mg/kg.
Corrosão/irritação à pele:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Estudos demonstram ser irritante à pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular:	Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatite. Não é esperado que provoque sensibilização respiratória.
Sensibilização respiratória ou à pele:	O ingrediente Cimento portland é classificado como sensibilizante da pele e contribui para esta classificação do produto.
Mutagenicidade em células germinativas:	Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade:	Não é esperado que apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse. A ingestão de grande quantidade pode causar problemas intestinais e possível formação de agregado sólido no estômago e intestino.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 7/12

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Não é esperado que apresente ecotoxicidade.
Persistência e degradabilidade:	É esperado que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradável.
Potencial bioacumulativo:	Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Devido ao caráter básico do produto, pode causar alterações nos compartimentos ambientais, provocando danos aos organismos.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**Métodos recomendados para destinação final**

Produto:	O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**Regulamentações nacionais e internacionais**

Terrestre:	ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: <i>Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.</i>
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima: • NORMAM 201/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. • NORMAM 202/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. • NORMAM 321/DPC: Homologação de Material. IMO - <i>International Maritime Organization</i> (Organização Marítima Internacional): • IMDG Code - <i>International Maritime Dangerous Goods Code</i> (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos)
Número ONU:	Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.
Perigo ao Meio Ambiente:	Não é considerado poluente marinho para o transporte.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 8/12

Aéreo:

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.

OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).

IATA - *International Air Transport Association* (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - *Dangerous Goods Regulation* (Regulamentação de Produtos Perigosos).

Número ONU

Não classificado como perigoso para o transporte aéreo

Medidas e condições
específicas de
precaução:

Não aplicável.

Transporte a granel de
acordo com o Anexo II
da MARPOL 73/78 e o
IBC Code:

Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
- Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações:

Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019.

Norma ABNT-NBR 14725.

Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

Devido aos componentes Cimento portland e Óxido de cálcio, tal provisão pode ser aplicada:

Comunicado do Poder Executivo publicado do D.O.E, Seção I, de 09 de agosto de 2003:

Atualização da relação de produtos químicos controlados pela Divisão de Produtos Controlados da Polícia Civil de São Paulo.

Devido aos componentes Cimento portland e Óxido de cálcio, tal provisão pode ser aplicada:

Portaria Nº 204, de 21 de outubro de 2022: Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 9/12

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.**

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Controle de alterações:

Versão	Data de elaboração	Alterações
01	21/06/2024	Atualização da seção: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - *American Conference of Governmental Industrial Hygienists* (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);

CAS - *Chemical Abstracts Service* (Número de registro na Sociedade Americana de Química);

EC - *European Community* (Comunidade Europeia);

EEC - *European Economic Community* (Comunidade Econômica Europeia);

EPA - *United States Environmental Protection Agency* (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos);

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

IARC - *International Agency for Research on Cancer* (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer);

IDLH - *Immediately Dangerous to Life or Health* (Imediatamente Perigoso à Vida ou à Saúde);

NIOSH - *National Institute for Occupational Safety and Health* (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organização das Nações Unidas;

OSHA - *Occupational Safety & Health Administration* (Administração de Segurança e Saúde Ocupacional);

PEL - *Permissible Exposure Limit* (Limite de exposição permissível);

TLV - *Threshold Limit Value* (Valor Limite);

TWA - *Time Weighted Average* (Média ponderada de tempo)

Unidades aplicáveis:**Empresa: Unidade Rio Branco**

Endereço: Rio Branco do Sul – PR Unidade I/II

Av. Ermírio de Moraes, 380/425

CEP 83540-000

Cadastro da unidade: CRQ IX Região, PR - Nº 03900

Responsável técnico: Maria Adriana Venyee

Telefone: (41) 33551647

E-mail: maria.venyee@vcimentos.com

Empresa: Unidade Salto de Pirapora

Endereço: Salto de Pirapora/SP

Fazenda Maria Paula, s/n

CEP 18160-000

Cadastro da unidade: CRQ IV Região, SP - Nº 22984-F

Responsável técnico: Lineu Vagner do Amaral

Telefone: (15) 997702518 / (15) 21022109

E-mail: lineu.amaral@vcimentos.com

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 10/12

Empresa: Unidade Pinheiro Machado

Endereço: Pinheiro Machado-RS, Rodovia BR-293 - Km 126

CEP 96470-000

Cadastro da unidade: CRQ V Região, RS - Nº 052307558

Responsável técnico: Rita De Cassia Jacks

Telefone: (53) 32482931

E-mail: rita.jacks@vcimentos.com

Empresa: Unidade Santa Helena

Endereço: Votorantim – SP, Praça Brasil, 16

CEP 18117-720

Cadastro da unidade: CRQ IV Região, SP - Nº 22933-F

Responsável técnico: Alicio de Carvalho Neto

Telefone: (15) 21022223

E-mail: alicio.carvalho@vcimentos.com

Empresa: Unidade Esteio

Endereço: Esteio – RS, Rodovia BR-116 - Km 256

CEP 93261-970

Cadastro da unidade: CRQ V Região, RS - Nº 052307608

Responsável técnico: Victória Pereira Neutzling

Telefone: 51 34589900

E-mail: victoria.neutzling.vn1@vcimentos.com

Empresa: Unidade Itaú de Minas

Endereço: Itaú de Minas – MG, Rodovia MG 050 - Km 341

CEP 37975-000

Cadastro da unidade: CRQ II Região, MG - Nº 16591

Responsável técnico: Roberto Guimel Nunes

Telefone: (35) 35369311

E-mail: roberto.nunes@vcimentos.com

Empresa: Unidade Vidal Ramos

Endereço: Rod. SC 427 Km 34

CEP 88443-000

Cadastro da unidade: CRQ XIII Região, SC - Nº 05476

Responsável técnico: Carlos Roberto Moreira da Cunha

Telefone: (47) 33562145

E-mail: carlos.moreira@vcimentos.com

Empresa: Unidade Imbituba

Endereço: Av. Marieta Konder Bornhausen, S/N

CEP: 88780-000

Cadastro da unidade: CRQ XIII Região, SC - Nº 5232

Responsável técnico: Renata Pacheco Correa Rodrigues

Telefone: (48) 33565028

E-mail: renata.correa@vcimentos.com

Empresa: Unidade Itajaí

Endereço: Itajaí – SC, Av. Castelo Branco, 1135 – Salseiros

CEP 88311-470

Cadastro da unidade: CRQ XIII Região, SC - Nº 5102

Responsável técnico: Renata Pacheco Correa Rodrigues

Telefone: (47) 33414323

E-mail: renata.correa@vcimentos.com

Empresa: Unidade Porto Velho

Endereço: Porto Velho – RO, Rodovia BR 364 - Km 13,5

CEP 76808-695

Cadastro da unidade: CRQ XIV Região RO - Nº 141001362

Responsável técnico: Franque Pereira Da Silva

Telefone: (61) 37335815

E-mail: franque.silva@vcimentos.com

Empresa: Unidade Santa Cruz

Endereço: Avenida Joao XXIII, nº 2891, parte B, Bairro Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ.

CEP: 23560-352

Cadastro da unidade: CRQ III Região, RJ - Nº PJ-06984

Responsável técnico: Décio Tome Borba

Telefone: (21) 32167300 / (21) 997451571

E-mail: decio.borba@vcimentos.com

Empresa: Unidade Xambioá

Endereço: Xambioá – TO, Rod. Xambioá Chapada s/n

CEP 77880-000

Cadastro da unidade: CRQ XII Região DF, GO, TO - Nº 002040

Responsável técnico: Julio Cesar Moreira Rocha

Telefone: (63) 34736441

E-mail: julio.rocha@vcimentos.com

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 11/12

Empresa: Unidade Sobradinho

Endereço: Sobradinho – DF, Rodovia DF 150 - Km18
CEP 73150-900
Cadastro da unidade: CRQ XII Região DF, GO, TO - Nº 002229
Responsável técnico: Vandressa Pereira Amorim
Telefone: (61) 21959683
E-mail: vandressa.amorim.va1@vcimentos.com

Empresa: Unidade Laranjeiras

Endereço: Laranjeiras – SE, Fazenda Brandão, s/n
CEP 49170-000
Cadastro da unidade: CRQ VIII Região SE - Nº 00.00.00767
Responsável técnico: Jose Roberto Stoffel Ovando
Telefone: (79) 32801101
E-mail: jose.ovando@vcimentos.com

Empresa: Unidade Sobral

Endereço: Sobral – CE, Sítio Santa Helena
CEP 62023-120
Cadastro da unidade: CRQ X Região CE - Nº 0619
Responsável técnico: Gerônimo Cavalcante De Lima
Telefone: (88)36777341 / (88)9 96160060
E-mail: geronimo.lima@vcimentos.com

Empresa: Unidade Cantagalo

Endereço: Cantagalo – RJ
Av. Senador José Ermírio de Moraes, 522
CEP 28520-000
Cadastro da unidade: CRQ III Região, RJ - Nº PJ-02054
Responsável técnico: Adriana Rodrigues Ferreira Silva
Telefone: (22) 21013816 / (22) 9 81263813
E-mail: adriana.silva.as1@vcimentos.com

Empresa: Unidade São Luis

Endereço: BR 135 Vila Maranhão, 1500
São Luis - MA
CEP: 65099-145
Cadastro da unidade: CRQ XI Região MA - Nº 0801
Responsável técnico: Andre Luis Martins Santalucia
Telefone: (98) 32119609
E-mail: andre.santalucia@vcimentos.com

Empresa: Unidade Pecém

Endereço: Caucaia - CE
Endereço: Rod. CE 422 s/n
CEP 61600-000
Cadastro da unidade: CRQ X Região CE - Nº 2999
Responsável técnico: Gerônimo Cavalcante De Lima
Telefone: (88)36777341 / (88)9 96160060
E-mail: geronimo.lima@vcimentos.com

Empresa: Unidade Poty Paulista

Endereço: Paulista-PE
Av. Senador José Hermínio de Moraes S/N, Praia de Conceição
CEP 53427-020
Cadastro da unidade: CRQ I Região PE - Nº 0015
Responsável técnico: Carlos Alberto Batista Cunha
Telefone: (81) 34351078
E-mail: carlos.cunha@vcimentos.com

Empresa: Unidade Nobres

Endereço: Nobres – MT
Rodovia 163/364 - Km 580,5
CEP 78460-000
Cadastro da unidade: CRQ XVI Região MT - Nº 001378
Responsável técnico: Airton De Araujo Penaforte Júnior
Telefone: (65) 33764407
E-mail: airton.penaforte@vcimentos.com

Empresa: Unidade Cuiabá

Endereço: Fazenda Bela Vista - Distrito do Aguaçu.
Rod. MT 401 KM 14,4 – Zona Rural
CEP: 78018-000
Cadastro da unidade: CRQ XVI Região MT - Nº 001557
Responsável técnico: Adriane Xavier Rodrigues
Telefone: (65) 40093138
E-mail: adriane.rodrigues@vcimentos.com

Empresa: Unidade Corumbá

Endereço: Corumbá – MS
Av. Rio Branco, 1904
CEP 79304-900
Cadastro da unidade: CRQ XX Região MS - Nº 203000231
Responsável técnico: Robison Silva de Santana
Telefone: (67) 32342212
E-mail: robison.santana@vcimentos.com

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Revisão: 01

Data: 10/03/2025

Página: 12/12

Empresa: Unidade Primavera

Endereço: Estrada dos Cacos, km 45, Zona Rural

Primavera - Pará

CEP: 68707-000

Cadastro da unidade: CRQ VI Região PA - Nº 6300437

Responsável técnico: Jussara Rocha Barni

Telefone: (91) 3481-1700

E-mail: jussara.rocha@vcimentos.com

Empresa: Unidade Edealina

Endereço: Rodovia GO 217, s/n, KM 63 – Fazenda Boa Vista, Zona Rural - Edealina - GO

CEP: 75945-000

Cadastro da unidade: CRQ XII Região DF, GO, TO - Nº 002861

Responsável técnico: Fabricio Machado De Oliveira

Telefone: (64) 34030380

E-mail: fabricio.oliveira.fo1@vcimentos.com