

CATÁLOGO DE PRODUTOS



SISTEMAS DE CALHAS
VEDAÇÃO
TELHAS METÁLICAS
PROTETORES PERIMETRAIS
CHAPAS E BOBINAS

www.calhaforte.com.br

CHAPAS E BOBINAS

AÇOS REVESTIDOS



GALVANIZADO



GALVALUME



BRANCO



MARROM

BOBINAS DE AÇO



TABELA DE CONVERSÕES AÇO GALVANIZADO

Larguras (cm)	Bitola / espessura (mm)							
	0,35 [Ch-30]		0,43 [Ch-28]		0,5 [Ch-26]		0,65 [Ch-24]	
	kg/ml	ml/kg	kg/ml	ml/kg	kg/ml	ml/kg	kg/ml	ml/kg
20	0,56	1,79	0,69	1,45	0,80	1,25	1,04	0,96
25	0,70	1,43	0,86	1,16	1,00	1,00	1,30	0,77
28	0,78	1,28	0,96	1,04	1,12	0,89	1,46	0,69
30	0,84	1,19	1,03	0,97	1,20	0,83	1,56	0,64
33	0,92	1,08	1,14	0,88	1,32	0,76	1,72	0,58
40	1,12	0,89	1,38	0,73	1,60	0,63	2,08	0,48
50	1,40	0,71	1,72	0,58	2,00	0,50	2,60	0,38
60	1,68	0,60	2,06	0,48	2,40	0,42	3,12	0,32
70	1,96	0,51	2,41	0,42	2,80	0,36	3,64	0,27
80	2,24	0,45	2,75	0,36	3,20	0,31	4,16	0,24
100	2,80	0,36	3,44	0,29	4,00	0,25	5,20	0,19
120	3,36	0,30	4,13	0,24	4,80	0,21	6,24	0,16

CHAPAS DE AÇO - ZINCADAS / GALVANIZADAS



LARGURAS: 1,00 / 1,10 / 1,20 METROS
COMPRIMENTOS: 2 / 3 / 5 / 6 METROS

TABELA DE PESOS DE CHAPAS REVESTIDAS

Bitola (esp. mm)	Tipo Revest.	Peso / m ²	DIMENSÃO DA CHAPA (m)			
			2,0 x 1,0	2,0 x 1,2	2,0 x 1,5	3,0 x 1,2
Ch30 - 0,35mm	Zn - Zincada	2,60	5,60	6,720	8,400	10,080
	Gl - Galvalume	2,66	5,32	6,384	7,980	9,576
Ch28 - 0,43mm	Zn - Zincada	3,44	6,88	8,256	10,320	12,384
	Gl - Galvalume	3,27	6,54	7,842	9,804	11,765
Ch26 - 0,50mm	Zn - Zincada	4,00	8,00	9,600	12,000	14,400
	Gl - Galvalume	3,80	7,60	9,120	11,400	13,680
Ch24 - 0,65mm	Zn - Zincada	5,20	10,40	12,480	15,600	18,720
	Gl - Galvalume	4,94	9,88	11,856	14,820	17,784
Ch22 - 0,80mm	Zn - Zincada	6,40	12,80	15,360	19,200	23,040
	Gl - Galvalume	6,08	12,16	14,592	18,240	21,888
Ch20 - 0,95mm	Zn - Zincada	7,60	15,20	18,240	22,800	27,360
	Gl - Galvalume	7,22	14,44	17,328	21,648	25,992

BOBINAS DE ALUMÍNIO



TABELA DE CONVERSÕES ALUMÍNIO

Larguras (cm)	Bitola / espessura (mm)	
	0,40	
	kg/ml	ml/kg
20	0,22	4,55
30	0,33	3,03
40	0,44	2,27
50	0,55	1,82
60	0,66	1,52
70	0,77	1,30
80	0,88	1,14
100	1,10	0,91
120	1,32	0,76



Confira também nossa completa linha de condutores para sistemas de calhas de beiral.



Av. Henry Ford, 1217 - São Paulo - SP - CEP 03109-000
Fone/Fax: 2063-2359 www.calhaforte.com.br